2. juillet. 1756.

Observation d'une Jambe Cassée fracassée Machée par un Liege, qui avoit presque Coupé La Jambe. des plus Interressantes Sur la fin.

La nuit du 2 au 3. 8bre Mr L. C. de St Ch. de la ville de M. fut Surpris en marchant, et Sa jambe droitte fut Engagée dans un piege a prendre les bestes fauves dans les bois, Sur le Champ il tomba du même Costé, il Se fit aussi une Contusion au parietal de ce Costé; on vint a Son Secour on le dépiégea, car les dents ou la machoire de ce Cruel Instrument étoient Jointes fortement ensemble et comprenoient en même temps Sa jambe dans Sa p.ie Inf.re un peu au dessus des Malléoles; Je fus appelé ensuite Je lui vis la jambe Coudé en angle aigu, il tenoit même son talon et fesoit faire ~~[illegible]~~ un pli, ou se coude par ce moyen a la jambe. Je preparoi un Couchage tout de Suitte, tel qu'il le faut pour une fure de cette Consequence, et Je le mis dessus, tout aussi tôt Je procedai a mon apareil, et de suitte aux fins de faire la reduction; il y avoit une artere Interrosseuse d'ouverte, et qui donnoit par pulsation du sang, en attendant que je fus en Etat de le pensee, Je mis une personne pour resister a la force de ce fluide vital, Je détachai Le bas (qui etoit noir et des portions de chaussetes) du dedans de la fracture parcequ'il y avoit été Introduit par L'offence de la machoire de cet Instrumt. vulnerant, ayant cru avoir bien netoyé la playe de ces corps Etrangers, Je fis faire avec beaucoup de menagement Les Extensions et Contre Extensions, par mains de Maitres, comme il y avoit presque une playe circulaire mais Surtout un grand Coup vis avis du fracas a la p.ie de la Crête ou partie anterieure, et que je voyoit au vray la nature des os fracturés ou Machés, ou Enfonçoit de Grandes inégalités

ARC 46 no 36

dans la fraction, et entre autre il y en avoit dasse irrégulières pour
formeo des Engrainures qui pouvoient (la jambe une fois réduite)
devenir necessaires pour que les grandes convulsions des muscles
ni eussent point été contraire, et disjoindre ce que j'aurois une
fois réduit, qu'on s'Imagine des qu'eüer d'arronder pour ainsi
dire, cette maladie est d'autant plus aisée a se la représentee
que l'Instrumt. par ces dents opposées a fait ces sortes d'engrai=
=nures aces or, avec d'autant plus d'exactitude, que sa force
est aussi puissante que prompte, Les plaies me donnoient la
facilité d'agir de l'oeil et du doigt, Je commançai a soumettre
Le sang avec des petits tampons de Charpi graduées appuyé a
arimé de façon qu'est ne se fut pas disjoints ou Entraine dans la
cavité et l'indrique de l'os, ~~je l'aurois pu retirer~~. avec mon
Extension lente et graduée J'obtins la Reduction, dont je ne
craignois par de derangement, ce qui arrive au fractures
obliques ou en bec de flute, alors si difficile a contenir;
Je pensai cette plaie sans beaume ni onguents pour le 1er
apareil, Je me servis d'un Leger deffensif, ensuite du
bandage a dix huit chefs, soutenu du Carton et de trois large
cordons, fanons et faux fanons &c. compresses au pied et au
reste de la jambe, Je fis toutes les trois heures a mon blessé de
petites saignées Les 1res 24 heures, ensuite toutes les six heures,
Les sédatifs, les Emulsions les Juleps même anodins
furent recommandés, au bout de 24 heures Les douleurs malgré
ces précautions, s'éveillerent d'une force a desesperer le blessé
et Epouvanter les assistans, des convulsions dans la 1ère et dans
tout le genre nerveux, La fievre etoit vehemente, Je fus obligé de
penser le blessé (par ce qu'il le voulut) plustot que je ne leusses souhaitté

Sans pour cela donner aucuns mouvements afectés p.er Jenéus,
aucuns repos les 5 et huit p.ers Jours, Létans porté au delire Se
mit de la partie, il faisoit des mouvemens Sans raison de tout
Son Corps, et Se vouloit getter hors de son Lit. (un de
» Ses amis Ecrivit a mon Insue a m.r herman med. ord.re du Roy
» doyen des medecins de Paris, on luy fit un faux exposé de letat de
» La blessure, Sans être initié dans Le ministere de lart, et du mistere
» de la nature de laccident qui avoit eté tenu secret, ce grand med.cin
» crut que La fracture netoit pas dans son ton, et quil y avoit des
» parties osseuses qui piquoient déchiroient les membranes
» Nerveuses, cela pouvoit etre mais il disoit la fracture nayant
» pas eté reduitte parfaitem.t, La principalle réduction qui etoit
» donc bien faite. Je fus faché qua mon Insuë on eut Informé ce
» grand homme, et comme La réponce quil fit a la personne qui
» lui avoit écrite netoit point de nature a passer sous silence, Je
» pris la liberté de lui Ecrire et de lui faire le detail cy dessus, il
» me fit La reponce suivante. Le recit tres circonstancié que vous
» m'avez fait, par la letre que vous avez pris La peine de mecrire au
» Sujet de la fracture tres compliquée a la jambe de M. Le C. de S.t
» Ch. avec delabrement tres considerable a cette p.e accompagnés de
» facheux accidens, me fait un vrai plaisir de vous rendre la justice
» qui vous est deu par la sage conduite que vous avez tenue, tant
» pour le vice Local que pour le general, Remplissant Les vuës des
» differentes Indications. La reduction ayant eté bien faitte, dont
» M. C. ma ecrit obscurément, La fracture se trouvant
» heureusement au milieu de la playe; Limpression dirritation
» qui sest fait au perioste#, na pas peu contribué, d'Interesser le
» genre nerveux dautant plus que vous observez que le malade est
» Sujet aux vapeurs, vous ont determiné apres les saignées du bras
» celle du pied, pour parer Les dispositions Inflammatoires du cerveau.

Selon lexp.ce moderne de m.r haller il ny en a point. le perioste etant Insensible.

» Jespere quen continuant les differens remedes que vous avez
» pratiques, Suivant les Indications, et faisant observer un regime
» de vivre tres Exact vous pourez avoir le Succes que vous merittes

a Paris ce 12 9bre 1749. Signé hermant.

quand Je vis Le delire porté a ce point Je fus obligé dans cette Extrémité malgré la correpuguance de le Saigner au pied, Je Sentois bien toute la consequence de la colonne du Sang qui alloit Se porter Sur la partie deja disposée par La nature de la blessure a L'affliger de quantité d'acci dens graves. ce malade qui etoit fou et qui vouloit se getter en bas Se perdoit, J'ay mai mieux risquer ce remede que de perdre tout, Je le Saignai plus[rs] fois et Je Secondai ce moyen, non Seulem[t] d'anodins, mais même de Narcotiques, enfin le 12 du mois ou 9 de l'accident La raison revint, Les grandes douleurs et Convulsions Se Calmerent, mais ce que j'avois craint arriva, non Seulement La jambe Se tumefia mais encore toute L'extrémité, L'aine, La hanche Jusqu'aux tegumens de L'abdomen S'enflamerent, Les phlyctenes, La gangreme Seminerent de la partie, Les Scarificati=ons furent pratiquées par toute L'habitude du membre, les Lotions ou fommentations Emolientes resolutives Spiritueuses et aromatisées, (J'y fis entrer par moitie une lessive de cendre de Sarmens) furent employées avec Succes; dans les endroits les plus tendus, tumefiés ou il s'etoit fait des Escarrhes en croutes furent enveloppées de Storax, La jambe qui etoit le foyer du mal Eprouva plus que des mouchetures et Scarifications, mais des taillades, et des fusées Se firent en nombre en dedans et dehors de la jambe, aux Environs de la fracture, elles furent ouvertes dans toutes leurs Etandües, la bande redoutable du facia Lata Joua son rôle, et Je ne L'epargnai pas, ces accidens augmenterent et Se tinrent en Etat Jusqu'au 22. a mesure que les fusées Se fesoient Lap[re] et le malade alloit mieux, Le 25 tout se Calma, des fusées aux maleolles Int[nes] et Externes racheverent de donner quelque tranquilité,

Mais Letendon d'achyle fut dilaceré et decouvert Longtemps,
Les digestifs animées (non pourissans) de Beaume blanc ou
fioravanti en firent La Cure. La jambe depuis les Maleolles
Jusqu'aux genoux resta suppurantes Sans beaucoup de
gonflement ou detuméfaction, après Longtemps, et les
accidens se bornarent a Cette partie, ou nous eurmes encore
des suittes de Cette grande blessure a Combattre, quoy que
les apozemes atterans vuln.res detersifs ne furent pas
oubliées auxquels J'ajoutai une teinture d'ecorce du perou cela
ne nous garantit point avec le Regime Exact d'un grand
abcés le long de la partie Externe de la jambe que jouvris le
11 novembre, par l'ouverture il sortit des portions aponeurotiques
des morceaux du bas, et de la chaussette, la Couleur noire de ce
p.er corps n'avoit point Eté changé, ni même la substance alterée,
malgré Le long Sejour et la fermentation qui en avoit Causé
La sortie; le 13 Je fus obligé de faire une autre ouverture, a la
p.ie Int.ne du pied, au dessous de la maleolle, il est essentiel a
observer que malgré tous ces contretemps, la nature n'a rien
voulu perdre de Sa Vertu, puisque La Soude ou le col s'est fait
avec presqu'autant de vigilence qu'au terme ord.re qu'elle se
prescrit; la plaie de la fracture se Consolida Insensiblement, ce que
Je desirois pour le progres de Cette operation, a Cause de l'accès de
l'air qui devient en cet Endroit plus contraire, parce que non
Seulement les os découverts qui Lèze la superficie mais encore
a Cause qu'il Imprime plus puissamment son alteration sur les
fractures et sur la substance et L'epaisseur de Los fracturé, ou sur
Sa tranche, qui peut S'Insinuer par cette voye, Surtout quand il peut y
avoir des Eclats et des portions detachées et perduës, qui font en tous
deperditions de Substance, qui permet a l'air de penetrer Jusque
dans L'Interieur des os, ou leurs cavités cylindrique, consequemment
peut S'Insinuer Jusqu'au tissu Celulaire, reticulaire, et spongieux
des os dont la substance peut s'en trouver pénétrée, ce qui peut
causer de tres grands accidens, et degenerer cette grande Maladie

Incurable quelle est quelque fois par elle même, mais d'une Incurabilité certaine.‡ Je m'avisai en faisant cette ouverture de donner quelques mouvemens a la partie, j'y fus obligé encore a cause que le malade se toit plains legerem.t du talon, j'y voulois voir afin de me mettre en garde contre les maux que cette partie fait souffrir, et d'eviter ulcere ou même quel=quechose de pire en cette partie. Le mal etoit fait; Je fis faire quelques mouvemens de plus, et Je m'apercus que la jambe etoit d'une seulle piece et avec assé de fermeté; ma Surprise fut agréable, et pour lors je la fis Lever avec une grande précaution, observant en même temps une tres Légére Extension et du genoux et du pieed afin de pouvoir considerer cette plaie du talon, Le mal etoit donc fait dis je, J'y trouvai carie, Le talon decouvert et la partie qui répond a L'attache du tendon d'achyle nuë, avec un bourlet de ce tendon qui menaçoit d'un détachement total de tout ce faisseau; Je pansai cette playe avec les spiritueux balsamiques, comme la surface de l'os deja decouverte depuis Longtemps etoit fort brune, alterée et quelle ne s'exfolioit point, J'y mis un plumaceau de disolution mercurielle, J'obtint une Exfoliation en l'âme bien sensible, contre mon attente, car Je regardois cette plaie comme Lespece la plus funeste, et qui seul seroit non seulement un obstacle Invincible pour la Cure de la jambe, mais de plus si ce n'etoit La perte du malade, celle au moins de sa jambe; point du tout Je parvins a obtenir une parfaitte guerison de ce talon, même sans beaucoup de temps, des esperé que j'etois lors de cet Evénement par la grande difficulté d'en voir une fin heureuse, Je repris courage et J'augurai qu'un Excellent temperament prèsidoit a tous ces funestes accidens, Je n'eus donc plus qu'a combattre la jambe, et a continuer une Cure qui me paroissoit apres tant de traverses presque sure, Le 19. il

‡ telle que le Spina ventosa

sortit une grande Esquille par la plaie laterale Ext.ne et je tirai encore des fragmens du bar. La maladie alloit en diminuant de mieux en mieux, Le 4 Xbre il en sortit une autre de la figure de Lozange de demi pouce de Long et de trois Lignes de ~~la~~ Larges. Je mis la jambe de Corte, et dans une position avantageuse a la circonstance des ouvertures et a la suppuration qui se faisoit, Le 17 il en sortit une autre longue de demi pouce et Large de Cinq Lignes en pointe par chaque bouts, (Ces figures Extraites ont toujours rapport a l'Instrumt. vulnerant), Le 18 Je le changeai de chambre a cause de l'air que je lui voulus renouveller, Le 4 Jer 1750. il sortit encore une Esquille; et de ce jour Jusqu'au Lendemain il se forma tout a coup deux abcès en dedans et en dehors de la jambe venu d'une Intemperance outrée, car le malade mangea sans mesure de tout ce qui pouvoit lui être contraire, comme saussice boudins, Baignets, gateaux, &c. du Vin et des Liqueurs. Le 15 Je fus obligé de faire une Contre ouverture a la part.e moyenne et Externe de la jambe afin de donner issüe a un Sinus qui avoit son pai sur L'endroit cydevant rompu, et qui avoit de nouveau mis cette ancienne fracture a découvert. Le 20 ce malade m'écrivit et me prioit de suspendre mes visites pour quelques jours, # il vouloit faire usage du Baume appellé de la noblesse, qu'on luy avoit donné comme specifique, il s'en lassa, et me rappela Je ne me lassai point de son Inconstance en faveur de voir la fin de cette Importante blessure, ce fut le douse f.r que j'y retournai, Je lui fis ce Jour L'ouverture d'un nouveau depôt, ~~Et~~ malheureusemt. il m'avoit ~~[illegible]~~ par ses voulons absolus reduit a la seulle Lancette, par même Le temoins salutaire du doigt ou de la sonde; il est a concevoir quelle Impression ne faisoit pas sur Le ros ce pus si Long temps en stagnation sur des parties osseuses ~~[illegible]~~ récemment ressoudées, Joint au frein qui m'etoit opposé de ne ~~[illegible]~~ faire usage d'aucunes voyes de dilatation, encore faisoit il de heurlemens qui auroient Effrayées des gens un peu hardis et chirurgiens. (ce malade dans ces moments avoit des

\# en même temps me fais part de l'aprobation de Mr. boudou, sur la façon de l'avoir traité

vapeurs qui approchoient delafolie) il mangeoit avec cela
beaucoup, il avoit des Insomnies continuelles, malgré les
narcotiques dont il faisoit un usage Indispensable, avec le Sel
Sédatif d'homberg enforme de julep, cette habitude des plus
constante, avec beaucoup d'abstinence, dont il nétoit Incommodé
que par de nouveaux abcès, qui le garantissoient delamort,
ou de dangereuses Indigestions, cela Epaississoit si puissamment
Son Sang, et les autres liqueurs, quelles segorgeoient et
formoient des abcès atout moment ~~en peu [illegible], l'un demoment~~
~~a autre~~, (car cequi y donnoit encore plus lieu cést Son temperament
sanguin outres chaud) et ses fluxions agissoient Sans garder
d'equilibre, puis que cétoit Sur une partie très débilitée encore fort foible,
et dont les vaisseaux rétrécis, ou en partie obliterées sen chargeoit Sans
pouvoir renvoyer cet embarras et Le rarefier dans le reste delamasse,
&c. alors il se formoit du pus qui dilaceroit fort vite et consommoit des
Substances apeine formée et d'une consistence foible, decouvroit les os,
faisoit des Clapiers Sans fin, Le deffaut de dilatation empechoit
quon ne portat dessus le foyer, des remedes resistans et Curatifs,
de sorte que sur l'ancienne plaie delafracture il se fit des abcès,
qui decouvrirent de nouveau les os comme je lai déja dit, par dure croi
Le malade Intercepta encore les secours, et me rappela encore le
4 mars. il y eut de ses abcès qui se guerirent cést adire ceux des parties
molles, mais ceux qui avoient denuées les os se remplirent Imparfai=
=tement, resterent fistuleux, Sinueux, en partie remplies de chairs
fongueuses Saignantes, ~~[illegible]~~. Je ne pus parvenir a le convertir
pour en tenter la Cure parfaite en netoyant ces plaies de tout obstacles,
Los etoit denué et decouvert presque Jusqua la malleole Int.^ne
on Imagina (Je ne vous dirai par qui) de faire venir un chirurgien
aspirant ou gagnant maitrise de Paris, il conclut avec les ressorts qui lavoient fait
venir de luy couper la jambe, la morale saine pretendoit on ly
engageoit, celle du patient y etoit opposée, il ne voulut luy, ny amputation.

ni moyens de Leviter[#]; on ne put donc Le persuader, Le Chirurgien partit, Je ne l'étois par trop partisan de cette conclusion, parceque Je pensois qu'ayant Gueri Jusqu'a ce point, une blessure aussi grave dans son origine, et traversée dans cet Espace Jusqu'a present de maladies qui feroient perdre les Esperances d'avenir au degré présent, Je pensois dis je qu'avec de bonnes dilatations et les moyens recommandables, on pouvoit peut être se flatter, après tant d'Ecueils, ayant d'ailleur affaire avec Excelent temperament de Surmonter encore celui ci, par ce qu'une Jambe guerie de sa fracture, ferme, droitte, aussi Longue que L'autre, marchant dessus; il disoit Le jour du Jugement d'amputation ayant les bas aux deux Jambes, Laquelle faut il couper; Chose assé Incroyable malgré L'avis dont Je fus de faire des dilatations, a cause de la Carie pour la quelle on vouloit ~~Re~~tranchér ce membre, que puis qu'on avoit gueri La fracture qui s'étoit parfaitement ossifiée, que la Carie du talon si terrible par Le prognostique ord.re qu'on Endoit tirrer s'étoit si diligemment guerie, on pouroit guerir celle ci, d'ailleurs une Maladie dont les progrets devoient être Lents, puis qu'elle n'etoit qu'a La p.ie Inf.re du membre, donnoit Le temps de la Suivre et de temporiser pour cette cruelle Extrémité, Malgré dis je l'avis ou J'etois des dilatations, malgré aussi la Saine doctrine, le blessé Sans feu ni feu Sur cette fin, ni regime, sans remede (ce que nous faisions avant car tous les huit Jours nous Le purgions) cette maladie s'est terminée, Cessé ou morte de vétusté, et la suitte n'a point trompé par sa fin mon attente, car Effectivement il Est gueri parfaitement, et s'en sert comme s'il n'avoit Jamais eu de jambe rompue dans un piege, couverte comme L'autre il n'y paroit pas

Rochard

[#] ce chirurgien Jospin L'afferme, pouvoit decider sur les apparences ~~de la~~ de ~~cette~~ grave maladie comme il fit, quoy que je ne fusse pas de son Sentiment.

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE
BIBLIOTHEQUE